


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL MULTI9 - 3 MODULOS DUTO PRISMA G

03213

! Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

! Fim do serviço em: 25 de abr. de 2023

! Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G duto Prisma Prisma P Cubículo
Tipo De Placa Frontal	Modular Recorte
Dispositivo Instalado	TeSys: Fixo GV2L TeSys: Fixo GV2LE TeSys: Fixo GV2ME TeSys: Fixo GV2P TeSys: Fixo GV2RTn Acti 9: Fixo dispositivo modular <= 40 A Multi 9: Fixo dispositivo modular <= 40 A TeSys: Fixo GV3
Descrição De Polos	4 x 3P: rail modular suporte: GV2L 4 x 3P: rail modular suporte: GV2LE 4 x 3P: rail modular suporte: GV2ME 4 x 3P: rail modular suporte: GV2P 4 x 3P: rail modular suporte: GV2RTn 3 x 3P: rail modular suporte: GV3

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Duto autônomo - largura 300 mm Duto montado em parede - largura 300 mm Duto de cubículo - largura 400 mm profundidade 400 mm
Posição De Conexão	Conexão direta
Desvios De 9 Mm	20
Número De Módulos Com 18 Mm Por Linha	10
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	3
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações Do Produto	ASEFA
Material	Aço
Acabamento Da Superfície	Suave Matt
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	150 mm
Largura	300 mm
Peso Líquido	0,32 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1
Functional Unit	300 mm Prisma G duto autônomo TeSys GV2L Fixo 3P 4 direto 3 300 mm Prisma G duto montado em parede TeSys GV2L Fixo 3P 4 direto 3 300 mm Prisma G duto autônomo TeSys GV2LE Fixo 3P 4 direto 3 300 mm Prisma G duto montado em parede TeSys GV2LE Fixo 3P 4 direto 3 300 mm Prisma G duto autônomo TeSys GV2ME Fixo 3P 4 direto 3 300 mm Prisma G duto montado em parede TeSys GV2ME Fixo 3P 4 direto 3 300 mm Prisma G duto autônomo TeSys GV2P Fixo 3P 4 direto 3 300 mm Prisma G duto montado em parede TeSys GV2P Fixo 3P 4 direto 3 300 mm Prisma G duto autônomo TeSys GV2RTn Fixo 3P 4 direto 3 300 mm Prisma G duto montado em parede TeSys GV2RTn Fixo 3P 4 direto 3 300 mm Prisma G duto autônomo TeSys GV3 Fixo 3P 3 direto 5 300 mm Prisma G duto montado em parede TeSys GV3 Fixo 3P 3 direto 5 300 mm Prisma G duto autônomo Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 20 direto 3 300 mm Prisma G duto montado em parede Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 20 direto 3 400 mm 400 mm Prisma P cubículo Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 20 direto 3 300 mm Prisma G duto autônomo Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 20 direto 3 300 mm Prisma G duto montado em parede Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 20 direto 3 400 mm 400 mm Prisma P cubículo Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 20 direto 3

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	310,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	17,500 cm
Package 2 Length	28,000 cm
Package 2 Weight	3,300 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	320
Package 3 Height	48,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	128,000 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓ Reach Sem Svhc

✓ Sem Metais Pesados Tóxicos

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

✓ Produto Com Componentes De Plástico
Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)