


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL TRANSPARENTE 6 MODULOS

03343

Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G invólucro Prisma Prisma P Cubículo
Tipo De Placa Frontal	Transparente
Dispositivo Instalado	Medidores de energia: medidores quilowatt-hora - vertical Instalação conexão TeSys: Fixo GV3Pxx1 + LC1D40 para D65 - horizontal Instalação
Descrição De Polos	3 x 2P: Placa de montagem suporte: medidores quilowatt-hora vertical Instalação 2 x 4P: Placa de montagem suporte: medidores quilowatt-hora vertical Instalação 7 x 3P: rail modular suporte: GV3Pxx1 + LC1D40 para D65 horizontal Instalação

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Invólucro autônomo - largura 600 mm Invólucro montado na parede - largura 600 mm Cubículo - largura 650 mm profundidade 400 mm Invólucro do pacote - largura 555 mm
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	6
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA
Material	Vidro
Acabamento Da Superfície	Matt Suave
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	300 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	1,38 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Functional Unit	600 mm Prisma G invólucro autônomo medidores de energia medidores quilowatt-hora vertical 2P 3 6 600 mm Prisma G invólucro montado na parede medidores de energia medidores quilowatt-hora vertical 2P 3 6 600 mm Prisma G invólucro autônomo conexão 2 6 600 mm Prisma G invólucro montado na parede conexão 2 6 650 mm 400 mm Prisma P cubículo conexão 2 6 600 mm Prisma G invólucro autônomo TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 para D65 Fixo horizontal 3P 7 direto 7 600 mm Prisma G invólucro montado na parede TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 para D65 Fixo horizontal 3P 7 direto 7 600 mm Prisma G invólucro autônomo medidores de energia medidores quilowatt-hora vertical 4P 2 6 600 mm Prisma G invólucro montado na parede medidores de energia medidores quilowatt-hora vertical 4P 2 6 650 mm 400 mm Prisma P cubículo medidores de energia medidores quilowatt-hora vertical 2P 3 6 650 mm 400 mm Prisma P cubículo medidores de energia medidores quilowatt-hora vertical 4P 2 6
-----------------	---

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	30,000 cm
Package 1 Length	50,000 cm
Package 1 Weight	1,380 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	32,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	13,800 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	49,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	82,800 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Reach Sem Svhc
- ✓

Sem Metais Pesados Tóxicos
- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto