


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL 2XNSX400-630 HORIZONTAL MOTORIZADOS - TRANSFERENCIA AUTOMATICA

03656

⚠ Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

⚠ Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma P Cubículo
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Comutador de fonte: Fixo comutador de fonte NSX400...630 sem proteção de fuga à terra - controle: controle remoto - horizontal Instalação
Descrição De Polos	2 x 3P: Placa de montagem suporte: comutador de fonte NSX400...630 horizontal Instalação 2 x 4P: Placa de montagem suporte: comutador de fonte NSX400...630 horizontal Instalação
Posição De Operação	Horizontal

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Cubículo - largura 650 mm produnfidade 400 mm
Posição De Conexão	Conexão direta
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	10
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações Do Produto	ASEFA
Material	Aço
Acabamento Da Superfície	Matt Suave
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	500 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	1,72 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P cubículo comutador de fonte comutador de fonte NSX400...630 sem Fixo controle remoto horizontal 3P 2 direto 10 650 mm 400 mm Prisma P cubículo comutador de fonte comutador de fonte NSX400...630 sem Fixo controle remoto horizontal 4P 2 direto 10

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	51,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,720 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	11,000 cm
Package 2 Width	53,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	10,320 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	135,840 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil