


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL 2XNSX630B-1000 HORIZONTAL CHAVE DE TRANSFERENCIA MANUAL PRISMA P

03695

! Descontinuado

! Descontinuado em: 12 de mai. de 2023

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma P Cubículo
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Comutador de fonte: Fixo NS630b ... 1000 fonte de mudança - controle: punho giratório frontal direto - horizontal Instalação Comutador de fonte: Fixo NS630b ... 1000 fonte de mudança - controle: controle remoto - horizontal Instalação Comutador de fonte: Fixo NS630b ... 1000 fonte de mudança - controle: automático - horizontal Instalação
Descrição De Polos	2 x 3P: Placa de montagem suporte: NS630b ... 1000 fonte de mudança horizontal Instalação 2 x 4P: Placa de montagem suporte: NS630b ... 1000 fonte de mudança horizontal Instalação
Posição De Operação	Horizontal

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Cubículo - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição De Conexão	Conexão direta
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	13
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações Do Produto	ASEFA
Material	Aço
Acabamento Da Superfície	Matt Suave
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	650 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	3,2 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P cubículo comutador de fonte NS630b ... 1000 fonte de mudança Fixo punho giratório frontal direto horizontal 3P 2 direto 13 650 mm 400 mm Prisma P cubículo comutador de fonte NS630b ... 1000 fonte de mudança Fixo punho giratório frontal direto horizontal 4P 2 direto 13 650 mm 400 mm Prisma P cubículo comutador de fonte NS630b ... 1000 fonte de mudança Fixo controle remoto horizontal 3P 2 direto 13 650 mm 400 mm Prisma P cubículo comutador de fonte NS630b ... 1000 fonte de mudança Fixo controle remoto horizontal 4P 2 direto 13 650 mm 400 mm Prisma P cubículo comutador de fonte NS630b ... 1000 fonte de mudança Fixo automático horizontal 3P 2 direto 13 650 mm 400 mm Prisma P cubículo comutador de fonte NS630b ... 1000 fonte de mudança Fixo automático horizontal 4P 2 direto 13
-----------------	--

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	50 cm
Package 1 Length	65 cm
Package 1 Weight	3,2 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil