


Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA DE MINIMA 200 250VCA/CC

33671

Principal

Linha	ComPacT
Linha De Produto	Nova geração ComPacT NS 630-1600b Nova geração ComPacT NS 1600-3200b
Nome Abreviado Do Dispositivo	MN
Tipo De Produto Ou Componente	Liberação de tensão
Aplicação Do Dispositivo	Controle
Tensão De Bobinas	Bobina de abertura Liberação de subtensão
Tipo De Controle	Padrão
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	200..0,250 V CA 50/60 Hz 200..0,250 V CC
Circuit Breaker Mounting Mode	Fixo
Compatibilidade Da Linha	Compacto ComPact NS630b...1600 Compacto ComPact NS1600b...3200

Complementar

Operating Threshold	0,35...0,7 x Un Abertura 0,85 x Un Fechamento
Tempo De Resposta	90 ms +/- 5 % of Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % of Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % of Masterpact NT 90 ms +/- 5 % of Masterpact NW
Potência De Retenção Da Alimentação	4,5 VA
Categoria De Acessórios / Peças Separadas	Peça sobressalente para Masterpact NT Peça sobressalente para Masterpact NT NAVY Peça sobressalente para Masterpact NW Peça sobressalente para Masterpact NW NAVY Peça sobressalente para Nova geração ComPacT NS 630-1600b Peça sobressalente para Nova geração ComPacT NS 1600-3200b

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,1 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	13,0 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	1,6 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	19,435 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil