


Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA DE FECHAMENTO 24/30V NT/NW

47350

Principal

Linha	MasterPacT
Linha De Produto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW CC
Nome Abreviado Do Dispositivo	XF
Tipo De Produto Ou Componente	Liberação de tensão
Aplicação Do Dispositivo	Controle
Tensão De Bobinas	Bobina de fecho Liberação instantânea de tensão
Tipo De Controle	Padrão
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	24 V CA 50/60 Hz 24..0,30 V CC
Circuit Breaker Mounting Mode	Fixo
Compatibilidade Da Linha	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Complementar

Operating Threshold	0,85...1,1 Un Fechamento
Tempo De Resposta	55 ms +/- 10 % of Masterpact NT 70 ms +/- 10 % of Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % of Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % of Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % of Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % of Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % of Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % of Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % of Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % of Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % of Masterpact NW 6300 A
Potência De Retenção Da Alimentação	4,5 VA

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	1,16 kg

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Garantia contractual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil