

# Folha de dados do produto

Especificações



## MANOPLA PROLONGADA EZC100 EZAROTE

EZAROTE

### Principal

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Linha De Produto                        | EZC100                 |
| Tipo De Produto Ou Componente           | Manopla rotativa       |
| Tipo De Acessórios/Peças Separadas      | Acessórios de controle |
| Cor Do Punho                            | Preto                  |
| Cor Da Placa Frontal Do Punho           | Preto                  |
| Estilo De Montagem Para Punho Giratório | Expandido              |

### Complementar

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Bloqueio Por Cadeado Do Punho Rotativo | Máx. de 3 cadeados |
| Local De Montagem Do Punho Giratório   | Frontal            |

### Unidades de embalagem

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 9 cm     |
| Package 1 Width              | 11,5 cm  |
| Package 1 Length             | 35 cm    |
| Package 1 Weight             | 779 g    |
| Unit Type Of Package 2       | S03      |
| Number Of Units In Package 2 | 6        |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 5,216 kg |
| Unit Type Of Package 3       | P12      |
| Number Of Units In Package 3 | 96       |
| Package 3 Height             | 75 cm    |
| Package 3 Width              | 80 cm    |
| Package 3 Length             | 120 cm   |
| Package 3 Weight             | 98 kg    |

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

# Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

## Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

## Desempenho de bem-estar

|                                                                                   |                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Reach Sem Svhc                                            |                     |
|  | Informações Das Isenções Rohs                             | <a href="#">Sim</a> |
| Regulamento Reach                                                                 | <a href="#">Declaração REACH</a>                          |                     |
| Diretiva Rohs Da Ue                                                               | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) |                     |