


Folha de dados do produto

Especificações



UNIDADE DE DESARME MA 220 A 3 POLOS LV431500

LV431500

Descontinuado em: 1 de fev. de 2024

Fim do serviço em: 12 de mar. de 2024

Descontinuado

Principal

Linha	Compactar
Linha De Produto	ComPact NSX100...250
Tipo De Produto Ou Componente	Unidade de viagem
Nome Da Unidade De Disparo	MA
Tecnologia Da Unidade De Disparo	Magnético
Compatibilidade De Gama	Compacto NSX250
Aplicação Do Dispositivo	Motor
Number Of Poles	3P
Descrição Dos Polos Protegidos	3t
Funções De Proteção Da Unidade De Disparo	I
Tipo De Proteção	I : for proteção contra curtos-circuitos (magnético)
Trip Unit Rated Current	220 A a 65 °C
[Ue] Tensão De Operação Nominal	690 V CA 50/60 Hz
Tipo De Rede	CA
Frequência Da Rede	50/60 Hz

Complementar

Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type II	Ajustável
[II] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	9...14 x I _n
Proteção De Fuga À Terra	Sem

Meio ambiente

Normas	UL 508 EN/IEC 60947-2
Certificações Do Produto	EAC CCC Marine
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	10,2 cm
Package 1 Length	11,4 cm
Package 1 Weight	414,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	28
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,079 kg

Garantia contractual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil