

Folha de dados do produto

Especificações



MOTORIZACAO 220/240VCA NSX630 LV432641

LV432641

Principal

Nome Abreviado Do Dispositivo	MT400/630
Tipo De Produto Ou Componente	Mecanismo de motor
Aplicação Do Dispositivo	Carregamento automático da mola
Compatibilidade Da Linha	Nova geração ComPacT ComPacT NSX400 new generation Nova geração ComPacT ComPacT NSX630 new generation Compacto Nova geração ComPacT NSXm DC NSX400 DC Compacto Nova geração ComPacT NSXm DC NSX630 DC
Tipo De Controle	Padrão
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	208..0,277 V CA 60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Fixo
Circuit Breaker Frame Rated Current	400 A 630 A

Complementar

Tipo Do Sinal De Controle	Impulso Mantido
Circuit Breaker Response Time	< 700 ms open < 80 ms closed
Frequência Máxima De Funcionamento	4 por minuto
Consumo De Potência Em Va	500 VA Fechamento 500 VA Abertura
Descrição Das Opções De Bloqueio	Bloqueio por cadeado na posição OFF 1 a 3 cadeados Ø5 a Ø8

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	19,800 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	17,500 cm
Package 1 Weight	3,150 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	19,654 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	24
Package 3 Height	50,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	90,616 kg

Garantia contractual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil