

# Folha de dados do produto

Especificações



## PLACA 4X2 3 POSTOS BRANCA ORION S730103004

S730103004

### Principal

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Linha                         | Orion         |
| Nome Da Linha                 | Orion Essence |
| Tipo De Produto Ou Componente | Placa         |

### Complementar

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Montagem Do Dispositivo                 | Faceado                                                      |
| Número De Grupos                        | 1 gang                                                       |
| Número De Módulos                       | 3 modulos                                                    |
| Modo De Fixação                         | Encaixe                                                      |
| Tonalidade De Cor                       | Branco (RAL 9003)                                            |
| Acabamento Da Superfície                | Acetinado                                                    |
| Tratamento Da Superfície                | Não tratada                                                  |
| Tipo De Embalagem                       | Flow-pack                                                    |
| Quantidade Por Conjunto                 | Conjunto de 40                                               |
| Temperatura Ambiente Para Armazenamento | -5...50 °C                                                   |
| Temperatura Ambiente Para Funcionamento | -5...35 °C                                                   |
| Material                                | Termoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável |
| Altura                                  | 120 mm                                                       |
| Largura                                 | 82,5 mm                                                      |
| Profundidade                            | 7,9 mm                                                       |
| Peso Líquido                            | 0,0164 kg                                                    |

### Meio ambiente

|                                         |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau De Proteção Ik                     | IK07                                                                                                                                                                |
| Grau De Proteção Ip                     | IP21D                                                                                                                                                               |
| Característica Do Ambiente Da Aplicação | Sabonete líquido<br>Acetona<br>Gasolina<br>Álcool<br>Alvejante<br>Fluido para limpeza de janela<br>Óleo<br>Resistente aos raios UV<br>Peróxido de hidrogénio (H2O2) |

### Unidades de embalagem

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 0,8 cm  |
| Package 1 Width              | 9,3 cm  |
| Package 1 Length             | 20,0 cm |
| Package 1 Weight             | 0,02 kg |

## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Sustentabilidade



O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência   RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

✓

Reach Sem Svhc

✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim

## Certificações e normas

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento Reach       | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                 |
| Diretiva Rohs Da Ue     | Conforme<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                |
| Regulamento Rohs China  | <a href="#">Declaração RoHS China</a><br>Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China) |
| Divulgação Ambiental    | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                                          |